

Điều gì sẽ xảy ra ở mỗi giai đoạn điều trị và sau đó

Ung Thư Nội Mạc Tử Cung

Trang thông tin này cho quý vị biết mình có thể hỏi điều gì trước, trong và sau khi quý vị điều trị ung thư nội mạc tử cung. Quý vị có thể hỏi nhóm điều trị cho mình để có thêm thông tin và sự hỗ trợ. Kết hợp với nhóm

điều trị cho mình có nghĩa là quý vị có thể chắc chắn mình đang nhận được sự điều trị, thông tin và hỗ trợ phù hợp cho mình.

1. Đi khám bác sĩ

Bác sĩ của quý vị nên tiến hành kiểm tra tổng quát để xem họ có thể tìm ra điều gì đang khiến quý vị không được khỏe. Bác sĩ sẽ hỏi quý vị về bất kỳ triệu chứng nào mà quý vị có thể đang có (thí dụ quý vị có thể đang bị chảy máu từ âm đạo hoặc đau ở vùng chậu hay vùng dưới bao tử).

Quý vị có thể có một hoặc một loạt các xét nghiệm:

Khám vùng chậu

Bác sĩ sẽ xem bụng và âm đạo của quý vị để kiểm tra xem có các khối u hoặc cục bướu nào không.

Xét nghiệm Pap hay phết tế bào cổ tử cung

Bác sĩ của quý vị sẽ dùng một dụng cụ gọi là panh mỏ vịt để tách thành tử cung của quý vị. Họ sẽ lấy mẫu tế bào từ cổ tử cung và âm đạo của quý vị. Các tế bào này được gửi tới phòng xét nghiệm để kiểm tra dưới kính hiển vi.

Siêu âm qua đường âm đạo

Bác sĩ dùng một dụng cụ siêu âm nhỏ bên trong âm đạo của quý vị. Sóng âm được sử dụng để tạo một hình ảnh tử cung của quý vị. Xét nghiệm này nên được thực hiện bởi một bác sĩ có kinh nghiệm về kỹ thuật siêu âm này.

Bác sĩ của quý vị nên kết hợp với quý vị để đảm bảo quý vị có được thông tin và sự hỗ trợ mà quý vị cần. Quý vị có thể hỏi bác sĩ của mình về:

- Điều gì đang xảy ra trong cơ thể mình và lý do tại sao lại như vậy
- Điều gì sẽ hoặc có thể xảy ra
- Quý vị đang cảm thấy ra sao và làm thế nào để giữ vững được tinh thần
- Quý vị có thể nói chuyện với ai để có được sự hỗ trợ mình cần
- Quý vị có thể nhận được thêm thông tin và sự hỗ trợ ở đâu

Kết quả xét nghiệm của quý vị nên có sau bốn tuần. Bác sĩ của quý vị có thể gửi quý vị đi làm thêm các xét nghiệm với một bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa là một bác sĩ được đào tạo để làm việc với những phụ nữ bị ung thư nội mạc tử cung. Bác sĩ của quý vị nên cung cấp cho bác sĩ chuyên khoa thông tin về sức khỏe của quý vị trong thời gian trước đây, nếu có ai khác trong gia đình quý vị bị ung thư và các kết quả xét nghiệm của quý vị.

Quý vị có thể đưa theo một người trong gia đình hoặc bạn trong những lần đi khám. Quý vị có thể hỏi bác sĩ của mình để có thêm thông tin và sự hỗ trợ để đảm bảo quý vị có được những gì mình cần.

2. Các xét nghiệm

Bác sĩ chuyên khoa có thể làm thêm các xét nghiệm để xem liệu quý vị có bị ung thư nội mạc tử cung không. Việc này gọi là chẩn đoán. Nếu quý vị bị ung thư nội mạc tử cung, các xét nghiệm sẽ cho thấy ung thư đang phát triển ra sao hoặc liệu nó đã lan ra chưa. Việc này gọi là xác định giai đoạn.

Quý vị có thể hỏi bác sĩ chuyên khoa:

- Quý vị sẽ làm những xét nghiệm gì
- Điều gì sẽ xảy ra trong các xét nghiệm
- Các xét nghiệm sẽ cho quý vị biết điều gì

Quý vị có thể có một hoặc một loạt các xét nghiệm:

Siêu âm qua đường âm đạo

Nếu quý vị chưa được làm siêu âm này.

Xét nghiệm máu

Bác sĩ sẽ lấy mẫu máu của quý vị. Họ sẽ xét nghiệm máu để xem cơ thể quý vị có đang hoạt động bình thường không.

Quý vị có thể có các xét nghiệm khác nữa. Tất cả các xét nghiệm này nên được làm trong vòng hai tuần.

Quý vị có thể hỏi bác sĩ của mình để tìm ra một nhóm hỗ trợ lẫn nhau cho bệnh nhân ung thư. Điều này có thể giúp ích khi biết rằng còn có những người khác hiểu được những gì quý vị đang trải qua. Bạn bè và gia đình quý vị có thể nói chuyện với một nhóm hỗ trợ cho những người chăm sóc.

3. Điều trị

Bác sĩ chuyên khoa của quý vị nên kết hợp với một nhóm điều trị. Nhóm điều trị cho quý vị bao gồm những người hiểu về bệnh ung thư nội mạc tử cung.

Nhóm điều trị cho quý vị sẽ xem xét các kết quả xét nghiệm của quý vị. Họ nên hỏi xem quý vị muốn và cần gì. Quý vị nên kết hợp với nhóm điều trị để lập ra kế hoạch điều trị tốt nhất cho mình.

Quý vị có thể hỏi nhóm điều trị cho quý vị:

- Quý vị đang được điều trị gì
- Tại sao quý vị đang được điều trị như vậy
- Điều gì sẽ xảy ra trong cách điều trị đó
- Điều trị sẽ làm được gì
- Khi nào bắt đầu điều trị và điều trị sẽ mất bao lâu
- Các rủi ro và lợi ích của điều trị
- Quý vị có thể cảm thấy như thế nào trong thời gian điều trị, các tác dụng phụ và những điều quý vị có thể làm để cảm thấy mạnh khỏe nhất có thể
- Quý vị có thể trông đợi điều gì sau khi điều trị

Nhóm điều trị cho quý vị có thể đề nghị quý vị tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng. Thử nghiệm lâm sàng được dùng để thử nghiệm một cách điều trị mới, hoặc để xem liệu cách điều trị này có tác dụng tốt hơn cách điều trị khác không. Quý vị có thể đề nghị có thêm thời gian, hoặc tham khảo ý kiến khác trước khi quyết định về việc điều trị của mình.

Các liệu pháp bổ sung bao gồm mát-xa, châm cứu và ngồi thiền cũng như các loại thuốc khác mà quý vị có thể uống cùng lúc với việc điều trị của mình. Một vài liệu pháp có thể không kết hợp tốt với việc điều trị của quý vị. Do vậy điều rất quan trọng là quý vị nói chuyện với nhóm điều trị cho mình về bất kỳ liệu pháp bổ sung nào mà quý vị đang sử dụng, hoặc muốn sử dụng.

Quý vị có thể có một hoặc tổng hợp các cách điều trị:

Phẫu thuật là khi phần ung thư được cắt bỏ.

Đây là phương pháp điều trị phổ biến nhất cho ung thư nội mạc tử cung. Phẫu thuật nên được thực hiện bởi một bác sĩ chuyên khoa là người rất có kinh nghiệm trong phẫu thuật ung thư nội mạc tử cung.

Liệu pháp xạ trị hay xạ trị là khi tia phóng xạ của quang tuyến được sử dụng để giết hoặc phá hủy ung thư.

Liệu pháp cấy ghép xạ trị là một dạng của liệu pháp xạ trị khi một thiết bị được cấy ghép vào trong cơ thể của quý vị gần cục u/bướu. Thiết bị này sẽ cung cấp liệu pháp xạ trị..

Xạ trị có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc cùng với phẫu thuật.

Hóa trị hoặc liệu pháp thuốc là khi các loại thuốc được sử dụng để chặn đứng sự phát triển của ung thư.

Hóa trị có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc cùng với xạ trị.

Điều trị nội tiết tố (hoóc-môn) là khi quý vị được cho dùng thuốc để chặn không cho cơ thể sinh ra các nội tiết tố nhất định, hoặc chặn cách các nội tiết tố hoạt động trong cơ thể quý vị. Việc này chặn không cho các tế bào ung thư phát triển..

Liệu pháp này có thể được sử dụng nếu quý vị là một phụ nữ trẻ và muốn có con trong tương lai. Nó cũng có thể giúp giảm các triệu chứng bệnh của quý vị.

Để có thêm thông tin về điều trị và các tác dụng phụ, quý vị có thể hỏi bác sĩ của mình hoặc **truy cập trang mạng** www.cancer.org.au/about-cancer/treatment

Nhóm điều trị cho quý vị nên nói chuyện với quý vị về những nhu cầu của quý vị trước, trong và sau khi điều trị. Quý vị có thể yêu cầu thông tin và sự hỗ trợ bất kỳ khi nào để chắc chắn quý vị có được

mọi điều mình cần. Nhóm điều trị cho quý vị có thể giới thiệu quý vị với các dịch vụ và các chuyên gia y tế khác để đảm bảo quý vị được mạnh khỏe về thể chất và tinh thần.

4. Sau khi điều trị

Quý vị có thể nói chuyện với nhóm điều trị cho mình về bất kỳ thay đổi nào về nội tiết tố mà quý vị có sau khi điều trị. Một số phương pháp điều trị có thể khiến quý vị bị mãn kinh sớm hoặc bị ngưng kinh. Điều này có nghĩa là quý vị bị các tác dụng phụ. Thí dụ quý vị có thể đổ mồ hôi ban đêm, nóng bừng bừng hoặc không có hứng thú tình dục.

Có nhiều cách để đảm bảo quý vị cảm thấy mạnh khỏe và kiểm soát được những tác dụng phụ sau khi điều trị. Quý vị có thể kết hợp với nhóm điều trị cho mình để đảm bảo quý vị có thể quay lại làm những việc gì mình thích ngay sau khi quý vị đã sẵn sàng.

Sau khi việc điều trị cho quý vị kết thúc, nhóm điều trị cho quý vị nên cho quý vị một bản tóm tắt điều trị. Bản tóm tắt điều trị có tất cả những thông tin về việc điều trị mà quý vị đã nhận được:

- Những xét nghiệm mà quý vị đã làm để chẩn đoán ung thư nội mạc tử cung, và kết quả của những xét nghiệm này
- Điều trị mà quý vị đã nhận được, và đã được điều trị khi nào
- Các dịch vụ hỗ trợ và các kế hoạch điều trị khác mà quý vị đã nhận được

Nhóm điều trị cho quý vị nên kết hợp với quý vị để lập ra một kế hoạch vì bây giờ việc điều trị cho quý vị đã kết thúc. Quý vị và bác sĩ của mình sẽ có một kế

hoạch theo dõi bao gồm:

- Cách theo dõi phù hợp nhất cho quý vị
- Các kế hoạch để chế ngự bất kỳ tác dụng phụ nào của việc điều trị
- Làm thế nào để được giúp đỡ nhanh chóng nếu quý vị nghĩ rằng bệnh ung thư của quý vị đã quay lại hoặc nặng hơn

Bác sĩ của quý vị nên kết hợp với quý vị và nói chuyện về:

- Việc tìm thêm thông tin và sự hỗ trợ để giữ cơ thể và tinh thần được mạnh khỏe, và nhận được những gì quý vị cần
- Các dấu hiệu và triệu chứng cho thấy bệnh ung thư có nguy cơ đang quay lại
- Phòng ngừa và sống mạnh khỏe

Đôi khi ung thư nội mạc tử cung có thể quay lại sau khi điều trị. Thông thường nó hay được phát hiện trong một lần tái khám, hoặc nếu quý vị nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào đã quay lại. Điều quan trọng là quý vị có những cuộc kiểm tra tổng quát thường xuyên. Nếu quý vị nhận thấy bất kỳ điều gì khác thường, hãy đi khám bác sĩ. Quý vị có thể xin bác sĩ kiểm tra tổng quát cho mình, cho thông tin và sự hỗ trợ.

5. Sống với bệnh ung thư

Các tác dụng phụ

Một vài người bị các tác dụng phụ trong và sau khi điều trị. Các tác dụng phụ là khi cơ thể của quý vị đáp lại việc điều trị mà quý vị đang nhận được. Điều này là bình thường, nhưng có thể khiến cho quý vị cảm thấy không khỏe. Quý vị có thể bị ngay các tác dụng phụ, hoàn toàn không bị gì hoặc sau khi điều trị nhiều tháng mới bị.

Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình về các tác dụng phụ mà mình đang bị hoặc **truy cập trang mạng** www.cancervic.org.au/about-cancer/survivors/long-term-side-effects

Kế hoạch chăm sóc nâng cao

Nhóm điều trị cho quý vị có thể kết hợp với quý vị để lập ra một kế hoạch chăm sóc nâng cao. Kế hoạch

chăm sóc nâng cao là một cách để đề ra những nguyện vọng của quý vị và đảm bảo mọi người đều biết quý vị muốn điều gì cho việc chăm sóc y tế trong tương lai.

Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình về việc cùng lập ra một kế hoạch chăm sóc nâng cao hoặc **truy cập trang mạng** www.advancecareplanning.org.au

Chăm sóc giảm nhẹ

Chăm sóc giảm nhẹ được dùng vào các giai đoạn khác nhau trong điều trị để giúp quý vị cảm thấy mạnh khỏe. Chăm sóc giảm nhẹ có thể giúp giảm đau, giảm các triệu chứng của quý vị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho quý vị.

Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình về loại chăm sóc giảm nhẹ nào tốt nhất cho mình hoặc **truy cập trang mạng** www.palliativecare.org.au

Chi phí

Sẽ có các chi phí vào mỗi giai đoạn bệnh ung thư của quý vị, bao gồm việc điều trị, nơi ở và đi lại. Quý vị có thể phải chịu những chi phí nếu đang điều trị tại một dịch vụ y tế tư thậm chí nếu quý vị có bảo hiểm y tế tư. Quý vị có thể nói chuyện với nhóm điều trị cho quý vị và hãng bảo hiểm y tế tư của mình nếu quý vị có các câu hỏi về chi phí của mỗi việc điều trị quý vị có thể cần. Quý vị cũng có thể nói chuyện với nhân viên xã hội tại bệnh viện của quý vị.


Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình về chi phí điều trị cho mình hoặc **truy cập trang mạng** www.canceraustralia.gov.au/affected-cancer/living-cancer/dealing-practical-aspects-cancer/costs-treatment

Quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình về chi phí nơi ở và đi lại hoặc **truy cập trang mạng** www.cancercouncil.com.au/get-support/practical-support-services

Có rất nhiều điều để nghĩ tới khi quý vị bị ung thư nội mạc tử cung. Nhưng cũng có rất nhiều thông tin và sự hỗ trợ. Điều quan trọng là quý vị làm điều gì thấy đúng cho mình. Quý vị có thể kết hợp với nhóm điều trị cho mình để đảm bảo quý vị được chăm sóc tốt nhất.

Thông tin và hỗ trợ

Cancer Council

- Quý vị có thể nói chuyện với một y tá chuyên về ung thư: **13 11 20**
-  Nếu quý vị cần một thông dịch viên: **13 14 50**

Carers Australia

- Thông tin và sự hỗ trợ cho những người chăm sóc: **1800 242 636**

Để có thêm thông tin hãy truy cập trang mạng:
www.cancerpathways.org.au



Australian Government
Cancer Australia

